

Recomendaciones de Indicadores para el manejo y prevención de pie diabético en pacientes con diabetes tipo 2.

DE PROCESO

1.
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ pacientes que han recibido educación en autocuidado del pie}^a}{\text{N}^\circ \text{ total de pacientes con DM2}^b} \times 100$$
2.
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ pacientes con DM2 en los que se ha explorado el pie}^c}{\text{N}^\circ \text{ total de pacientes con DM2}^b} \times 100$$
3.
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ pacientes en los que se ha estratificado el riesgo de úlcera}^d}{\text{N}^\circ \text{ total de pacientes con DM2}^b} \times 100$$
4.
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ pacientes con } \geq 2 \text{ determinaciones de HbA1c en el último año}^e}{\text{N}^\circ \text{ total de pacientes con DM2}^b} \times 100$$
5.
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ pacientes que no fuman}^f}{\text{N}^\circ \text{ total de pacientes con DM2}^b} \times 100$$

DE RESULTADO INTERMEDIOS

6.
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ pacientes con HbA1c } \leq 7\%^g}{\text{N}^\circ \text{ pacientes con DM2 con edad } \leq 75 \text{ años}^h} \times 100$$
7.
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ pacientes con HbA1c } \leq 7,5\%^i}{\text{N}^\circ \text{ pacientes con DM2 mayores de 75 años}^j} \times 100$$

DE RESULTADOS FINALES

8.
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ pacientes con úlceras de pie diabético}^k}{\text{N}^\circ \text{ pacientes con DM2}^b} \times 100$$



Proyecto CAMINA

PLAN INTEGRAL EN PREVENCIÓN Y MANEJO
DEL PIE DIABÉTICO EN PACIENTES DT2

.....
^a Se considera como tal si consta en la historia clínica, al menos, una intervención educativa sobre el cuidado del pie realizada durante el último año en pacientes con DM2.

^b N° total de personas con episodio de diabetes mellitus tipo 2 abierto hace más de un año y algún registro en el periodo evaluado.

^c Se considera explorado si consta realizado test de monofilamento y palpación de pulsos periféricos (o en su defecto realización de ITB) en el último año.

^d N° de pacientes con DM2 en los que ha estratificado el riesgo considerando como tal si consta alguna clasificación en niveles de riesgo registrada en el último año.

^e N° de pacientes con DM2 en los que conste en la historia clínica dos o más determinaciones de HbA1c realizadas en el último año.

^f N° de pacientes con DM2 que nunca fumaron o son exfumadores (hace al menos un año que han fumado el último cigarrillo).

^g Pacientes de 75 o menos años, con diagnóstico de DM2 y en quienes el valor de la última HbA1c sea $\leq 7\%$. La determinación debe haber sido realizada en el último año; si es más antigua no se contabilizará.

^h N° total de personas con 75 o menos años, con episodio de diabetes mellitus tipo 2 abierto hace más de un año y algún registro en el periodo evaluado.

ⁱ Pacientes mayores de 75 años con diagnóstico de DM2 y en quienes el valor de la última HbA1c sea $\leq 7,5\%$. La determinación debe haber sido realizada en el último año; si es más antigua no se contabilizará.

^j N° total de personas mayores de 75 años, con episodio de diabetes mellitus tipo 2 abierto hace más de un año y algún registro en el periodo evaluado.

^k N° de pacientes con DM2 que en el último año han presentado una úlcera en el pie.
.....