

DIABET: COMPLICATII ACUTE ALTE COMPLICATII ACUTE

Exista si alte complicatii acute ale diabetului (pe lânga hipoglicemii), mult mai grav si care necesita urgent atentie sanitara. Este vorba de decompensari care se manifesta în diferite maniere.

Aceste complicatii pot sa apara la persoane al carui diabet a debutat înainte de vârsta de 30 de ani, a necesitat insulina de la bun început si s-a manifestat cu urmatoarele simptome:

- Piele uscata si calda (este deshidratat).
- Respiratie rapida si profunda.
- Dezorientare si stare de somnolenta.
- Miros de mere.
- Greturi si stari de vomă.
- Dureri abdominale.
- Glicemie capilara (zahar în deget), peste 300 mg/dl.

Se mai observa aceste complicatii la diabeticii diagnosticati începând cu 30-40 de ani, multi din ei obezi, mai ales la cei care au peste 50 de ani. Uneori sunt persoane nediate diagnosticate ca diabetice si asociate unei boli care provoaca diabetul si la care se observa:

- Piele foarte uscata (este foarte deshidratat).
- Glicemia capilara foarte ridicata (aparatură nu poate o poate detecta si nu se vad numerele pe ecran, ci apare cuvântul englezesc **HIGH** (inseamna RIDICATA).
- Dezorientare si uneori lesin.

Ambele situatii dau impresia de gravitate si necesita atentie sanitara urgenta.

