

ДИАБЕТ: ТЯЖЕЛЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ДРУГИЕ ТЯЖЕЛЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Существуют другие тяжелые осложнения диабета (кроме гипогликемии), более серьезные, которые требуют срочной медицинской помощи. Речь идет о случаях декомпенсации диабета, проявляющейся в различной форме.

Эти осложнения могут возникать у тех больных диабетом, у которых он проявился в возрасте до 30 лет и которым с самого начала потребовалось лечение инсулином. Для таких осложнений характерны следующие симптомы:

- Сухая и горячая кожа (обезвоженность).
- Учащенное и глубокое дыхание.
- Дезориентация и сонливость.
- Запах ацетона.
- Тошнота или рвота.
- Боли в животе.
- Анализ капиллярной крови (из пальца) на гликемию выше 300 мг/дл.

Эти осложнения также отмечаются у тех диабетиков, у которых болезнь проявилась в 30-40 лет; для многих из них характерно ожирение, особенно среди людей старше 50 лет. Иногда у пациентов диагноз «диабет» еще не стоит, но отмечаются заболевания его провоцирующее. В этих случаях наблюдаются следующие симптомы:

- Очень сухая кожа (сильная обезвоженность).
- Очень высокий уровень гликемии в капиллярной крови, прибор не может ее определить, на табло нет таких цифр, а только появляется слово **HIGH** (англ. «ВЫСОКИЙ»).
- Дезориентация, а иногда и потеря сознания

Оба перечня симптомов предупреждают о тяжести заболевания и необходимости срочной медицинской помощи.

